

## **AMBROXOL HCl**

*Mucolítico e expectorante*

### **Introdução**

**Ambroxol** é um derivado amínico do dibromofenilcicloexanol. Ele corresponde a um dos metabólitos da Bromexina.

### **Atividade**

**Ambroxol** diminui a viscosidade e adesividade do muco, facilitando a expectoração e diminuindo o trabalho respiratório. **Ambroxol** é usado nas formas livres, de cloridrato e de teofilinato.

### **Indicações**

**Ambroxol** é indicado para o tratamento de broncopneumopatias aguda e crônica, nas quais está indicada a eliminação de secreções.

### **Dosagem usual**

São administradas de 60 a 120mg/dia de **Ambroxol HCL**, por via oral, em doses divididas. Dosagens similares são administradas por via inalatória, intravenosa ou retal.

### **Contra-indicações**

- ✓ Hipersensibilidade ao **Ambroxol**;
- ✓ Primeiro trimestre e no último período da gravidez;
- ✓ Pacientes com graves alterações hepáticas e/ou renais;

### **Efeitos adversos**

Náusea e diarreia.

### **Superdose**

Indução ao vômito e/ou lavagem gástrica.

### **Nomes comerciais**

- ✓ Mucolin® (Knoll);

- ✓ Mucosolvan® (Boehringer);
- ✓ Surfactil® (Farmion);

**Referências bibliográficas:**

Martidale, Thirty-third edition;  
Dicionário Terapêutico Guanabara;