

FEVERFEW

Ação Terapêutica
Antienxaquecoso.

Nome botânico
Tanacetum parthenium (L.)

Família
Asteraceae.

Parte utilizada
Parte área em flor.

Constituintes
Lactonas sesquiterpênicas, principalmente o partenolídeo que atua sobre a resposta plaquetária ao estresse, inibindo a liberação de serotonina e tromboxano, canina e artemanina; óleo essencial cerca de 75% contendo cânfora, tuiona, acetato de crisantenila, canfeno; ácidos fenólicos, flavonóides e taninos.

Indicações
Analgésico, em casos de cefaléia e dores de reumatismo.

Contra-Indicações
Não usar durante a gestação e aleitamento.
Contra indicado em casos de alergia conhecida à família Asteraceae.

Posologia
Profilaxia da Enxaqueca: Tomar 25 a 62,5mg de extrato padronizado para conter 0,8% de partenolídeo por dia.

Apresentação
Feverfew Extrato Seco 0,8%

Interações
Associações com anticoagulantes orais não devem ser prescritas.

Referências
Bastistuzzo, J.A. Oliveira, Itaya Masayuki, Eto Yukiko; Formulário Médico Farmacêutico; 2 ed; 426
Anfarmag; Fitoterapia Magistral; 2005; 163

<http://em.wikipedia.org>



vendas@farmacam.com.br



whatsapp (21) 98493-7033



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam